

Soutěžní zadání

Hospic sv. Štěpána
v Litoměřicích rozšiřuje
své služby o nové
dětské centrum a hledá
architektonický návrh, který
vytvoří bezpečné, citlivé
a lidské prostředí pro děti
i jejich blízké.

Porota

Eva Gabaš Rosenová
Ondřej Synek
Patrik Hoffman
Petra Cencialová
Jiří Blaťák
Ondřej Česal
Jana Bezděková
Šárka Bezchlebová
Renata Kutina Vášová

Odevzdání
|02|10|2026|



Úvodní slovo

Vážené architektky, vážení architekti,

jsou stavby, které poskytují zázemí. Jsou stavby, které utvářejí tvář místa. A pak jsou stavby, které se zapisují do lidských příběhů v jejich nejcitlivějších okamžicích. Právě k vytvoření takového místa vás zveme.

Vyhlašujeme otevřenou architektonickou soutěž na podobu Dětského centra Štěpánka – prostoru, který nemá být pouze zdravotnickým zařízením v obvyklém smyslu slova. Má se stát prostředím důstojnosti, blízkosti, bezpečí a naděje pro děti s život limitujícím onemocněním i jejich rodiny. Místem, kde architektura nebude pouhou kulisou, ale citlivým a aktivním partnerem každodenního života.

Dětské centrum Štěpánka vyrůstá z dlouholeté zkušenosti v oblasti hospicové a paliativní péče a navazuje na hodnoty, přístup a lidskost, které se v této oblasti formují již 25 let v Hospici sv. Štěpána. O to větší význam má úkol přenést tyto principy do prostoru, který bude odpovídat specifickým potřebám dětí a jejich blízkých.

Před vámi stojí mimořádná architektonická výzva. Navrhujete budovu, která musí obstát v nejvyšších nárocích na provozní řešení a kvalitu péče, a zároveň vytvoříte prostředí vlivnosti, klidu a přirozené lidskosti. Prostředí, které nebude působit institucionálně, ale nabídne pocit domova. Místo, kde každý prostor, světlo, materiál i detail mohou mít skutečný význam.

Jedinečnost této soutěže umocňuje i samotná lokalita. Historické srdce města je prostorem paměti, kontinuity a kulturní identity. Nová budova zde nemá být pouhým hostem. Má vstoupit do dialogu se svým okolím – s respektem k minulosti a zároveň se sebevědomím vycházejícím z jejího poslání.

Hledáme návrh, který nebude přemýšlet pouze o formě a provozu, ale především o člověku. Návrh, který dokáže vytvořit prostředí, jež děti přijmou jako bezpečný svět, rodiče jako oporu a město jako hodnotu, na kterou může být hrdé.

Děkujeme všem, kteří se do této výzvy zapojí. Vážíme si vaší energie, zkušeností i odvahy hledat architektonickou odpověď na zadání, které přesahuje běžné hranice profese.

Těšíme se na návrhy, které dokážou spojit vysokou architektonickou kvalitu s hlubokým porozuměním smyslu tohoto místa.

Mgr. Ondřej Česal
ředitel organizace

Mgr. Monika Marková
iniciátorka projektu

Historie města Litoměřice

Město Litoměřice patří k nejstarším kontinuálně osídleným lokalitám v severních Čechách a jeho urbanistická struktura je dodnes čitelným dokladem dlouhodobého historického vývoje. Výjimečná poloha na soutoku Labe a Ohře předurčila místo jako významný obchodní i správní uzel již od raného středověku. Jádru města bylo systematicky formováno od 13. století, kdy zde vzniklo pravidelné královské město s pravoúhlou sítí ulic a centrálním náměstím, které se dochovalo v půdorysné stopě dodnes.

Zcela specifickou a historicky mimořádně cennou částí Litoměřic je Dómský vrch, situovaný v bezprostřední vazbě na městské jádro, avšak s vlastním, starším vývojem příběhem. Právě tato lokalita je považována za jednu z nejstarších částí dnešního města – její význam lze sledovat již v předlokačním období, kdy zde existovalo rané středověké hradiště. Dómský vrch si tak zachovává charakter historického duchovního a správního centra, které předcházelo vzniku samotného královského města.

Dominantou této části je Katedrála svatého Štěpána, jejíž dnešní barokní podoba je výsledkem přestaveb starších sakrálních struktur. Přítomnost katedrály, biskupství a dalších církevních institucí dlouhodobě utvářela charakter místa jako duchovního centra regionu. V širším okolí Dómského vrchu se nachází koncentrace významných sakrálních staveb – kostelů, kaplí i klášterních objektů – které společně vytvářejí jedinečnou vrstvu historické krajiny města. Tato hustota náboženských staveb není náhodná, ale odráží dlouhodobou roli Litoměřic jako církevního centra severních Čech.

Urbanisticky je Dómský vrch charakteristický odlišnou strukturou oproti pravidelnému historickému jádru. Zatímco samotné město je založeno na geometrickém řádu, tato část si uchovává volnější, organičtější uspořádání, reagující na terénní konfiguraci a historické vrstvení zástavby. Výškové osazení vrchu zároveň umožňuje vizuální dominanci sakrálních staveb v panoramatu města a posiluje jejich symbolický význam.

Celé historické jádro Litoměřic, včetně Dómského vrchu, je dnes chráněno jako městská památková rezervace, což potvrzuje jeho mimořádnou hodnotu nejen z hlediska jednotlivých staveb, ale především jako komplexního urbanistického celku. Prostor je charakteristický vysokou mírou autenticity, čitelností historických vrstev a citlivým měřítkem zástavby.



Hospic sv. Štěpán

Budova dnešního Hospice sv. Štěpána patřila původně kanovníku Vinzenzi Lukschovi, který si vilu nechal postavit za účelem zázemí pro diecézní muzeum. Luksch byl nejen znalcem umění, ale také památkářem a sběratelem a své sbírky obrazů, plastik, hudebních nástrojů i archeologických předmětů soustředil právě v této vile. Po jeho smrti přešel objekt do vlastnictví rodiny, po druhé světové válce však byla vyvlastněna na základě Benešových dekretů. Již v dubnu roku 1946 zde byla zřízena porodnice, která v objektu fungovala až do roku 1994. V průběhu této etapy byla budova rozšířena o přístavbu, která je dodnes čitelná v odlišném architektonickém výrazu. V roce 1997 papež Jan Pavel II. při své pražské návštěvě posvětil Základní kámen budoucího hospice a o dva roky později byly zahájeny stavební práce k rozšíření budovy na přilehlém pozemku. Provoz hospice byl zahájen v únoru 2001.

V současnosti je připravováno rozšíření objektu v jeho severní části, orientované směrem k areálu domova pro seniory. Navrhovaná přístavba počítá s umístěním parkování v parteru a rozšířením provozního zázemí ve vyšších podlažích.

V roce 2025 bylo mezi Hospicem sv. Štěpána a Městem Litoměřice uzavřené memorandum o spolupráci a podpoře při rozvoji služeb v oblasti dětské paliativní péče. Pro realizaci projektu byly získány objekt na Rybářské nám. 386/3, který má být nahrazen novostavbou nového dětského centra. Projekt Hospic financuje s účastí prostředků Nadace rodiny Vlčkových.



jižní fasáda budovy hospice sv. Štěpána



pohled přes parčík před hospicem na parcelu budoucího dětského centra



vzpomínkové místo



Dómský vrch – výhled z parčíku jižně hospice

Řešené území

Řešené území se nachází na Dómském pahorku a tím v historicky hlubokém kontextu, který nese stopu duchovní, kulturní a urbanistické identity města. Dominantou okolí je barokní katedrála sv. Štěpána s biskupskou rezidencí, která je turisticky zajímavým místem. Aktuálně se plánuje revitalizace biskupské zahrady, která se otevře pro veřejnost. Součástí bude i rekonstrukce interiéru katedrály a nové nasvícení areálu.

Kolem hospice vede ohoz Dómského pahorku, který umožňuje výhledy do krajiny a slouží k procházkám veřejnosti, pacientům i klientů sousedního domova pro seniory. Na trase je umístěn altán, který je využíván k odpočinku a pro neformální setkávání. Na zelené ploše jižně hospice je umístěno vzpomínkové místo, celý prostor je otevřený veřejnosti bez omezení. V okolí hospice a na Rybářském náměstí se také pravidelně konají akce, jako například Běh pro Hospic.



Stavební parcela


Pozemek pro stavbu nového hospice se nachází na parcelách č.571/6, 572, 573 v majetku Hospice Sv. Štěpána a na části parcely č.571/3, která bude získaná převodem od města pro potřebu výstavby nového dětského centra (v současné době probíhají nutné kroky pro převod). Celková výměra stavební parcely činí 667 m². Na pozemku se v současné době nachází neobydlený obytný dům. Na bourání objektu je již zpracovaná projektové dokumentace. Demolice je předpokládána v listopadu 2026. S ohledem na to, že se území nachází v této nejstarší části Litoměřic, bude součástí přípravy záměru novostavby archeologický průzkum podloží.

Dle ÚP Litoměřic pozemek spadá do plochy SC.1 – smíšené využití centra města I (s omezenou dopravní dostupností). Zároveň se nachází v zóně městské památkové rezervace (MPR). Návrh by proto měl obzvlášť citlivě reagovat na charakter okolní zástavby, navazovat na její měřítko, objemové a prostorové uspořádání a vhodně doplňovat stávající urbanistickou strukturu. V ÚP jsou požadavky na prostorové uspořádání na této ploše definované následovně: *Nové objekty nebo dostavby původních objektů musí architektonickým členěním stavebních forem a zejména celkovým objemem zastavění (formou zastřešení, výškou římsy a hřebene) respektovat kompoziční vztahy, měřítko a kontext okolní zástavby a charakter území MPR. Střešní krajina musí v dálkových pohledech zachovat jednotný charakter. Plochy zeleně jsou dány historickou konfigurací zástavby, event. určeny regulačním plánem. Vybavení parteru: liniové a plošné sadovnické porosty, mobiliář pro relaxaci. KZ bude určován pro jednotlivé lokality specificky.*

Širší řešené území

Součástí soutěžního návrhu bude i koncepční řešení Rybářského náměstí jakožto předpolí hospice a klíčový veřejný a dopravní prostor. Vzhledem k tomu, že dotčené pozemky jsou ve vlastnictví města, očekává se zpracování této části pouze na ideové a koncepční úrovni.

-  řešené území:
parcela pro umístění
budovy dětského centra
-  širší řešené území:
Rybářské náměstí



Zadání

Předmětem soutěže je návrh novostavby dětského hospice, který rozšíří stávající Hospic svatého Štěpána o novou službu zdravotně odlehčovací péče v oblasti dětské paliativní medicíny. Součástí záměru je zároveň přesun ambulance paliativní medicíny a psychoterapeutické poradny do nově navrhovaného objektu, čímž vznikne funkční celek poskytující komplexní podporu dětským pacientům i jejich rodinám.

Dětský hospic představuje velice citlivý typ zdravotnického zařízení, jehož smyslem není pouze poskytování péče v tradičním medicínském významu, ale vytváření prostředí, které se co nejvíce přibližuje běžnému životu a které umožňuje důstojné, klidné a lidské prožívání závěru života. Jde o místo, kde se setkává péče, blízkost, každodennost i okamžiky, které mají hluboký existenciální rozměr. Dětská paliativní péče přitom nevnímá dítě odděleně, ale vždy v kontextu rodiny a blízkých, kteří jsou přirozeným centrem dění, sdílení a podpory. Hospic se proto nebude zaměřovat pouze na pomoc vážně nemocným dětem, ale poskytovat celé rodině obsáhlou podporu během nemoci.

Návrh by měl citlivě vyvažovat potřeby individuálního soukromí a společného prožívání, tedy umožnit jak chvíle o samotě, tak chvíle blízkosti a sdílení. Různé prostory mohou mít rozdílnou míru intimity, otevřenosti či kontaktu s okolím. Právě tato jemná škála prostorových situací může poskytnout dětským pacientům a jejich blízkým možnost nalézt vlastní rytmus a způsob pobytu. Klíčová je možnost identifikace s prostředím, jeho čitelnost, lidské měřítko a pocit bezpečnosti.

Kvalita návrhu se nebude odvíjet pouze od dispozice, ale od celkového smyslového působení. Dětské centrum by mělo podporovat psychickou pohodu skrze kvalitní práci s denním světlem, možnost kontaktu s exteriérem, použití přirozených a na dotek příjemných materiálů a práci s akustikou, barvou a taktilitou. Je žádoucí vyhnout se jak sterilní nemocniční atmosféře, tak i rušivým elementům. Architektura má vytvářet klidné a příjemné prostředí, které umožní dětem i jejich rodinám nacházet vlastní rytmus dne a bude jim oporou. Důležitou roli přitom hraje vizuální i fyzické propojení s venkovním prostředím – tedy možnost snadného a bezprostředního přechodu mezi vnitřkem a venkem, umožnění výhledů do okolí a kontakt s přírodou a jejími proměnami podle ročních období.

Důležitou součástí je i přítomnost hry a tvořivosti. Dětský svět se nevytrácí ani v těchto situacích, naopak zůstává zásadní. Herní a interaktivní prvky mohou být přirozenou součástí jak vnitřních tak venkovních prostorů, integrované do architektury, interiéru či detailu. Dům tak může jemně podporovat zvědavost, radost i představitivost.

Zásadním aspektem je také respekt k bezprostřednímu okolí. Objekt se nachází v těsné blízkosti obytné zástavby, a proto je nutné citlivě řešit otázky provozního hluku, osvětlení i vizuálních vazeb (noční svícení, hlasy při větrání, signalizace sester,...). Návrh by měl minimalizovat negativní dopady na sousedy a co nejvíce přirozeně se začlenit do existující struktury.

Návrh objektu by měl vycházet z principů energeticky úsporné a environmentálně odpovědné výstavby s cílem dosáhnout standardu nízkoenergetické, případně pasivní budovy. Důraz je kladen na kvalitní obálku budovy, efektivní technická řešení

a dlouhodobou udržitelnost. Součástí návrhu by mělo být využití obnovitelných zdrojů energie, zejména instalace fotovoltaických panelů, jejichž kapacita a technické řešení by měly umožnit zásobování nejen nového objektu ale vytvářet i předpoklady pro energetické propojení se stávajícím objektem Hospice sv. Štěpána. Návrh by měl usilovat o minimalizaci provozních nákladů a odpovědné nakládání s přírodními zdroji, a současně vytvářet zdravé, komfortní a stabilní vnitřní prostředí odpovídající specifickým potřebám pacientů, klientů i personálu.

Výsledkem by měl být dům, který nepůsobí jako instituce, ale jako místo, které vyzařuje bezpečnost, klid a důstojnost a dokáže být oporou tomu, co se v něm odehrává.

Propojení se stávající budovou Hospice

Z provozních důvodů bude nezbytné navrhnout propojení se stávající budovou hospice svatého Štěpána formou krytého komunikačního prostoru s hladkým povrchem. Záměrem je, aby stávající infrastruktura hospice byla v maximální možné míře využita i pro provoz dětského centra Štěpánky. Jedná se především o gastronomický provoz, jehož kapacita je v rámci stávající kuchyně dostatečná, dále o odpadové hospodářství, kde současné prostory pro uložení odpadu snesou i předpokládané navýšení kapacity, o prádelnu a márnici, které budou sloužit oběma částem společně. Naopak v nové budově vzniknou i prostory využitelné pro stávající provoz, například šatna pro dobrovolníky. Vhodně navržené propojení budov je proto klíčové pro hladký a efektivní chod celého areálu, umožňující plynulý pohyb personálu a transport materiálu, stravy, odpadů, prádla i zemřelých. Forma propojení je ponechána na úvaze soutěžících. Důležité však je, aby nedocházelo ke křížení provozů a aby komunikační trasa byla krytá vůči povětrnostním vlivům a měla hladký, bezbariérový povrch.

Je nezbytné, aby byl zachován pěší přístup mezi stávající a novou stavbou do zahrady na jižní straně hospice, který je v majetku města a je běžně využíván jak pacienty, tak veřejností.

Rybářské náměstí

V návaznosti na nové dětské centrum a jeho zasazení do kontextu historické zástavby bude důležité se zamyslet i nad podobou a fungováním Rybářského náměstí. Předmětem řešení náměstí by mělo být zejména uspořádání parkovacích stání, vozovek, pěších tras a zelených ploch s cílem zvýšit přehlednost, bezpečnost a celkovou kvalitu veřejného prostoru. Návrh by měl současně reagovat na specifické provozní potřeby hospice, především umožnit bezproblémový příjezd sanitních vozů, pro který bude nová budova poskytovat krytý prostor pro příjem pacientů a překládání lůžka. V rámci náměstí by nemělo docházet k redukci zelených ploch, je však možné současný stav zeleně přehodnotit a nabídnout řešení, které posílí pobytové i krajinné kvality prostoru. Stávající vzrostlá zeleň by měla být v maximální možné míře integrována do nového řešení, případná nová výsadba by měla citlivě doplňovat kompozici veřejného prostoru a podpořit jeho mikroklimatické i estetické kvality. Současný počet parkovacích stání je třeba zachovat, případně může být i navýšen. Důležité je, aby návrh umožňoval zachování funkčnosti příjezdových komunikací, obslužných tras i vjezdů k přilehlým objektům.

Parkování

S ohledem na omezenou velikost řešeného pozemku a rozsah požadovaného stavebního programu není žádoucí navrhovat podzemní parkování ani usilovat o umístění plného počtu parkovacích stání v rámci řešeného území. Zadavatel současně

jedná o zajištění potřebné kapacity dlouhodobého parkování mimo řešený pozemek, v docházkové vzdálenosti od objektu. Jednání probíhají zejména s vedením Arény Kalich a Diecézí litoměřickou. Soutěžní návrh proto může vycházet z předpokladu, že rozhodující část požadované parkovací kapacity bude zajištěna externě. V rámci řešeného území se předpokládá pouze nezbytný počet parkovacích stání a ploch pro krátkodobé stání, zásobování a provoz zařízení.

Výškové řešení zástavby

S ohledem na rozsah požadovaného stavebního programu je doporučeno využít maximální doporučenou výšku zástavby, která byla městským architektem stanovena na tři nadzemní podlaží. Nejvyšší podlaží by mělo být řešeno jako ustoupené. Referenční výškovou úroveň představuje nárožní budova na parcele č. 579, jejíž výšku by nová stavba neměla překročit. Cílem je nalézt vyvážené řešení umožňující naplnění provozních požadavků při současném citlivém začlenění objektu do okolní zástavby.

Zeleň

Návrh by měl respektovat stávající vzrostlou zeleň a usilovat o její zachování v maximální možné míře. Zadavatel si je vědom skutečnosti, že vzrostlý strom nacházející se mezi stávajícím objektem Hospice a parcelou určenou pro výstavbu dětského centra se nachází v prostoru, který může být z hlediska budoucího propojení provozů významný. Přesto není v současné době doporučováno jeho preventivní odstranění. V odůvodněných případech, kdy by zachování stromu významně omezovalo kvalitu navrženého architektonického, provozního nebo funkčního řešení, lze uvažovat o jeho odstranění. Takový zásah však musí být v návrhu přesvědčivě zdůvodněn.

Archeologie

Řešené území se nachází v lokalitě s významným historickým a archeologickým potenciálem. Podle dříve provedeného archeologického průzkumu se v prostoru Dómského vrchu mohl nacházet kostel sv. Jiří, jehož přesná poloha dosud nebyla potvrzena. Nelze proto vyloučit, že při archeologickém průzkumu řešeného území budou objeveny jeho pozůstatky nebo jiné archeologicky významné nálezy.

Geologické podmínky

Řešené území se nachází na geologickém podloží tvořeném převážně sprašovými sedimenty. Zadavatel upozorňuje, že z hlediska zakládání stavby se proto jedná o území se zvýšenými nároky na návrh konstrukčního řešení. Soutěžící by měli tuto skutečnost zohlednit při návrhu objektu a předpokládat odpovídající způsob založení stavby. Podrobné geotechnické podmínky budou řešeny v navazujících stupních projektové dokumentace.

Předpokládaný termín zahájení provozu

Zahájení provozu nové služby je plánováno na začátek roku 2030.

Stavební program

(uvedené m² jsou pouze doporučené)

Pobytová zdravotně odlehčovací služba pro dětské pacienty

Lůžka

Pokoje

Hospic bude mít kapacitu 6 jednolůžkových pokojů pro dětské pacienty a mladé dospělé, sloužící jak pro rehabilitační pobyt tak jako tranzitní lůžko (krátkodobý pobyt v rámci odlehčovací služby). Pokoje budou mít vždy vlastní sociální zázemí a budou vybaveny přistýlkou pro možnost přespání rodinných příslušníků. Každý pokoj by měl umožnit přímý přístup k venkovnímu pobytovému prostoru, soukromému či sdílenému. Důležité je, aby bylo počítáno s dostatečným manipulačním prostorem a šířkou dveří (včetně dveří na venkovní prostor) pro přesun lůžka. Ke každému lůžku bude zajištěn přívod kyslíku.

6 x jednolůžkový pokoj – 32 m²

Rodinný apartmán

Dětské centrum bude nabízet také službu dlouhodobého pobytu pro celou rodinu v rámci tzv. edukačního pobytu. Rodinný apartmán by měl umožnit co nejprírozanější způsob společného fungování. Cílem pobytu je praktická příprava rodiny na domácí péči o dítě, seznámení s proměnami zdravotního stavu a potřebami nemocného, ale také poskytnutí psychické a sociální podpory. Apartmán má rodině umožnit postupně získat jistotu a kompetence pro následnou péči v domácím prostředí.

Rodinný apartmán – podle možnosti 3+kk

Zázemí sester a ostatních NLZP (nelékařských zdravotnických pracovníků)

Součástí zázemí sester a NLZP bude sesterna sloužící jako pracovní místnost během služby, denní místnost pro odpočinek a stravování během přestávek, šatny a sociální zázemí. Předpokládají se 4 zaměstnanci v denní směně a 2 zaměstnanci v noční směně.

Pracoviště sester má umožňovat přímý dohled nad pacienty, ideálně se proto bude nacházet na stejném podlaží jako pokoje. I přes nutnost přímého dohledu a bezprostředního kontaktu by mělo být možné tyto prostory částečně odstínit. Šatny personálu nemusí být umístěny na stejném podlaží. Pro ženy je požadována šatna s kapacitou 20 osob, pro muže s kapacitou 5 osob. Z důvodu nedostatku místa ve stávajícím objektu Hospice je dále požadována také šatna pro dobrovolníky.

Sesterna – 20 m²

Denní místnost – cca 20 m²

Šatny ženy – pro 20 osob

Šatny muži – pro 5 osob

Šatny dobrovolníci

Sociální zázemí

Prostory provozu dětského centra

Budova bude doplněna o prostory podporující každodenní fungování hospice, zázemí pro rodiny i terapeutické a společenské aktivity. v maximálně možné míře využívat synergie mezi jednotlivými funkcemi a způsoby využití.

Příprava stravy bude probíhat ve stávající kuchyně Hospice sv. Štěpána, odkud bude převážena do dětského centra spojovací chodbou. V rámci objektu se bude nacházet pouze zázemí pro ohřev a drobné úpravy hotového jídla formou čajové kuchyňky. Stravování může probíhat na pokojích pacientů, zároveň je však žádoucí vytvořit v rámci domu společný pobytový prostor umožňující společné stolování a neformální setkávání rodin. Nemělo by se jednat o samostatnou jídelnu, ale spíše o multifunkční prostor přirozeně začleněný do provozu objektu. Důležitou součástí zázemí je také prostor pro rodiče a blízké, který bude sloužit jako místo pro odpočinek, stravování a krátkodobý únik z náročné situace. Součástí by měl být menší kuchyňský kout umožňující přípravu jednoduchého jídla či nápojů a prostor pro posezení.

Čajová kuchyňka – min. 12 m²

Prostor pro společné stravování

Zázemí pro rodiče

V objektu se dále předpokládá samostatná místnost sloužící jako dětská herna a zároveň vyučovací třída. Prostor by měl umožnit různé formy hry, tvořivých aktivit i individuálního vzdělávání podle aktuálních potřeb dětí.

Dětská herna / vyučovací třída – 45 m²

Součástí provozu bude také prostor pro snoezelen, tedy místnost určená pro senzorickou terapii a zklidnění. Prostor by měl podporovat smyslové vnímání, pocit bezpečí a možnost individuální relaxace. Místnost by měla být umístěna v klidnější části objektu, nerušené okolním provozem, zároveň však dobře dostupná i pro externí návštěvníky. Velikost prostoru by měla umožnit bezpečný pohyb, včetně pohybu osob na vozíku, a nabídnout možnost relaxace vsedě i vleže, například na polohovacích vacích. Součástí prostoru mohou být senzorické prvky, jako jsou světelné či vibrační prvky, reproduktory nebo houpačka. Důležitá je možnost regulace osvětlení včetně úplného zatemnění, měkká podlaha a příjemné vnitřní klima umožňující delší pobyt. Některé senzorické prvky mohou být přirozeně integrovány také do dalších částí objektu.

Prostor pro snoezelen – 20 m²

Významnou součástí návrhu jsou rovněž prostory spojené s rozloučením a duchovní podporou. Součástí objektu má být kaple či místnost ticha určená pro individuální ztišení, modlitbu nebo pobyt o samotě bez konkrétního náboženského vymezení. Na ni navazuje rozlučková místnost poskytující důstojné a klidné prostředí pro poslední rozloučení rodiny s dítětem.

Kaple / místnost ticha – 20 m²

Rozlučková místnost – 18 m²

Dále je třeba počítat s prostorem pro dvě menší kanceláře určené pro individuální konzultace a administrativní činnost. Každá kancelář by měla obsahovat jedno pracovní místo a menší prostor pro neformální jednání či konzultaci.

2x kancelář – 12 m²

Sklady a technické zázemí

Pro zajištění každodenního fungování dětského centra je nutné navrhnout také odpovídající skladové a technické zázemí. V objektu se předpokládá sklad léků a zdravotnického materiálu (SZM), čistého prádla, zdravotnických pomůcek a úklidová a čistící místnost. Z provozních důvodů bude vhodné, aby se úklidová i čistící místnost nacházeli na stejném podlaží jako lůžka. Obě místnosti budou vybaveny výlevkou a umyvadlem; úklidové místnost bude využívána pro skladování odpadu, v čistící místnosti se bude skladovat nebezpečný odpad a použité prádlo.

Sklad léků a SZM

Sklad čistého prádla a ostatních přístrojů a pomůcek

Úklidová místnost – skladování odpadu

Čistící místnost – skladování nebezpečného odpadu a použitého prádla

Venkovní prostor

Venkovní prostor je nedílnou součástí návrhu. Terasa, zahrádka či drobná zákoutí mohou nabídnout kontakt s přírodou, počasím i ročními období a mohou se stát místem setkání i obyčejného pobytu venku. Cílem je, aby venkovní prostor byl přístupný z každého pokoje a společenských místností jako je dětská herna.

Ambulantní část

Ambulantní část bude tvořena psychoterapeutickou poradnou, ambulancí paliativní medicíny a fyzioterapií. Jednotlivé provozy budou sdruženy do jednoho funkčního celku se společně využívanými prostory pro návštěvníky, zejména čekárnou a hygienickým zázemím. Ambulance bude přístupná z ulice, buď přímo (v přízemí), nebo vyšších podlažích za předpokladu bezbariérového přístupu zajištěného výtahem a jasné orientace návštěvníků v budově.

Služby budou určeny veřejnosti, a to jak dospělým i dětským klientům. Provoz bude pro tyto potřeby upraven rozvržením ordinačních hodin a dnů.

Provozní zázemí ambulantního personálu bude sdíleno s personálem odlehčovací služby, služebně tedy bude navazovat. Zároveň je nutné zajistit jednoznačné provozní oddělení obou částí. Ambulantní část bude sloužit široké veřejnosti a bude vykazovat pravidelný pohyb externích návštěvníků. Pobytová část naopak představuje chráněné prostředí, ve kterém je třeba zachovat soukromí. Komunikační trasy v návštěvníků ambulancí by proto měly být řešeny s ohledem na chráněný charakter pobytové části.

Součástí psychoterapeutické poradny budou dvě konzultační místnosti a víceúčelová konzultační místnost určená pro psychosociální podporu, vzdělávání a další skupinové aktivity. Pro ambulanci paliativní medicíny i fyzioterapii se počítá vždy s jednou ordinační místností. Fyzioterapie bude navíc zahrnovat samostatný prostor pro přístrojovou rehabilitaci.

Vstupní prostor / Čekárna
2x ambulance psychoterapeutické poradny – 20 m²
Konzultační místnost psychosociální podpory – 30 m²
Ambulance paliativní medicíny – 20 m²
Ambulance fyzioterapie – 20 m²
Prostor pro přístrojovou rehabilitaci – 20 m²
WC pro veřejnost

Technické zázemí

Návrh objektu bude zahrnovat odpovídající technické zázemí s prostory pro umístění technologií budovy. S ohledem na omezené prostorové možnosti stávajícího objektu Hospice je požadováno navrhnout také vhodné zázemí pro zahradní techniku a související vybavení potřebné pro správu venkovních ploch. Pro skladování odpadů budou využívány stávající prostory v objektu HsŠ, které mají dostatečnou kapacitu a jsou schopný pokrýt i potřeby nově navrhovaného provozu.

Technická místnost
Sklad zahradní techniky



